

DELTAMESS SMART

FERNAUSLESBARE ZÄHLER SIND PFLICHT



Die Zeit läuft...
Bereit?



 DELTAMESS

WOHNUNGSWASSERZÄHLER MIT OMS-FUNK

Wasserzähler smart M

Wasserzähler mit Funkvorbereitung

- Δ OMS-Funk nachrüstbar
- Δ T90 – Kalt- und Warmwasserzähler



| Artikelnr. | Bezeichnung | Bruttopreis* |
|------------|--|--------------|
| 11149 | Zapfhahnwasserzähler TKS T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h - G3/4 x 110mm | 114,10 € |
| 11150 | Eckventilwasserzähler TKS T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h - G3/4 x 80mm | 100,95 € |
| 11151 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h - G3/4 x 110mm | 41,20 € |
| 11152 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h - G3/4 x 80mm | 41,20 € |
| 11153 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h - G1 x 130mm | 50,65 € |
| 11154 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q3 4,0 m³/h - G1 x 130mm | 52,35 € |
| 11155 | Messkapsel TKS T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h | 51,75 € |
| 11156 | Messkapsel TKS UP T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur | 84,50 € |
| 11157 | Messkapsel TKS UP T90 k&w smart M für MB Q3 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur & Ventilgriff | 103,40 € |
| 11158 | Ventilwasserzähler TKS T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h | 173,85 € |
| 11159 | Messkapsel AMS T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h | 57,00 € |
| 11160 | Messkapsel AMS T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur | 90,15 € |
| 11161 | Messkapsel Koax G2 T90 k&w smart M Q3 2,5 m³/h | 80,65 € |

+

passendes Zubehör

| Artikelnr. | Bezeichnung | Bruttopreis* |
|------------|--|--------------|
| 11001 | Funkmodul Walk-By und OMS 868 Mhz für Aufputz- und Unterputzwasserzähler | 107,45 € |
| 11089 | WM-Bus Receiver | 1.445,40 € |
| 11091 | Parametrier- und Auslesesoftware | 401,50 € |

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der amtlichen Eichgebühr bzw. Festentgelt Konformitätserklärung.

Wasserzähler smart i OMS

Digitaler Wasserzähler

- Δ Plug & Play Funk an Bord – keine Programmierung erforderlich
- Δ Digitale Displayanzeige, klare Ablesung, transparente Messwerthistorie
- Δ Zusatzinformationen ablesbar: Stichtagswert – 31.12., Monatswerte
- Δ Leckage- und Manipulationserkennung
- Δ Automatische Aktivierung des Funks
- Δ Erfüllung aller Anforderungen aus der HKVO / EED / GEG auch nach 2026
- Δ IP68 – Staub- und Wasserdicht für kritische Umgebungsbedingungen
- Δ Funk OMS C1 (OMS 3/Encr. Mode 5)
- Δ Batterielaufzeit nach Einbau = Eichgültigkeit + 2 Jahre
- Δ T90 – Kalt- und Warmwasserzähler
- Δ Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft



| Artikelnr. | Bezeichnung | Bruttopreis* |
|------------|--|--------------|
| 11135 | Messkapsel TKS T90 smart i OMS k&w Q3 2,5 m³/h | 118,00 € |
| 11137 | Messkapsel AMS T90 smart i OMS k&w Q3 2,5m³/h | 98,00 € |
| 11139 | Messkapsel Koax G2 T90 smart i OMS k&w Q3 2,5 m³/h | 98,00 € |
| 11141 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q3 2,5 m³/h - G3/4 x 80 mm | 98,00 € |
| 11143 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q3 2,5 m³/h - G3/4 x 110 mm | 98,00 € |
| 11145 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q3 2,5 m³/h - G1 x 130 mm | 108,00 € |
| 11147 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q3 4,0 m³/h - G1 x 130 mm | 118,00 € |

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der amtlichen Eichgebühr bzw. Festentgelt Konformitätserklärung.

Alle smarten Funk-Wasserzähler sind bereits in der T90-Ausführung und damit für den Einsatz in Kalt- und Warmwasserinstallationen zugelassen!

WÄRMEZÄHLER MIT OMS-FUNK

Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS

Kompaktwärmezähler

- Δ Integrierte Funktechnik für die Auslesung mit Gateway smart G oder durch Walk-By
- Δ MID-konformer Ultraschall-Wärmezähler in Verschraubungsausführung
- Δ Durchflusssensor in Ganzmetallausführung mit Nenndurchfluss Q_p 1,5-10,0 m³/h
- Δ Flexibilität durch Wechsel des Vor- und Rücklaufs sowie der Energieeinheit
- Δ Kurzer und statischer Temperaturmesszyklus alle 4 Sekunden
- Δ Kompakte Bauweise und abnehmbares Rechenwerk
- Δ Beliebige Einbaulage ohne Einschränkungen
- Δ Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft



Flügelrad-Wärmezähler smart W OMS

Kompaktwärmezähler

- Δ Integrierte Funktechnik für die Auslesung mit Gateway smart G oder durch Walk-By
- Δ MID-konformer Kompaktwärmezähler in Verschraubungs- und Messkapselausführung
- Δ Durchflusssensor in Ganzmetallausführung mit Nenndurchfluss Q_p 0,6-2,5 m³/h
- Δ Flexibilität durch Wechsel des Vor- und Rücklaufs sowie der Energieeinheit
- Δ Kurzer und statischer Temperaturmesszyklus alle 8 Sekunden
- Δ Kompakte Bauweise und abnehmbares Rechenwerk
- Δ Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft



Funk integriert - Temperaturfühler 5,2 mm - Rechenwerk abnehmbar

| Artikelnr. | Bezeichnung | Bruttopreis* |
|------------|---|--------------|
| 11177 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 1,5 m ³ /h - G3/4 x 110 mm | 509,25 € |
| 11178 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 2,5 m ³ /h - G1 x 130 mm | 532,50 € |
| 11179 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 3,5 m ³ /h - G1 1/4 x 150 mm | 638,25 € |
| 11180 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 3,5 m ³ /h - G1 1/4 x 260 mm | 663,00 € |
| 11181 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 6,0 m ³ /h - G1 1/4 x 150 mm | 885,75 € |
| 11182 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 6,0 m ³ /h - G1 1/4 x 260 mm | 935,25 € |
| 11183 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 10,0 m ³ /h - G2 x 200 mm | 1.188,00 € |
| 11184 | Ultraschall-Wärmezähler smart W OMS Q_p 10,0 m ³ /h - G2 x 300 mm | 1.262,25 € |

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der amtlichen Eichgebühr bzw. Festentgelt Konformitätserklärung.

Funk integriert - Rechenwerk abnehmbar

| Artikelnr. | Bezeichnung | Bruttopreis* |
|------------|---|--------------|
| 11100 | Kompaktwärmezähler TKS smart W OMS Q_p 1,5 m ³ /h - Temperaturfühler 5,2 mm | 458,60 € |
| 11101 | Kompaktwärmezähler Inline smart W OMS Q_p 0,6 m ³ /h - G3/4 x 110 mm - Temperaturfühler 5,2 mm | 472,75 € |
| 11102 | Kompaktwärmezähler Inline smart W OMS Q_p 1,5 m ³ /h - G3/4 x 110 mm - Temperaturfühler 5,2 mm | 472,75 € |
| 11103 | Kompaktwärmezähler Inline smart W OMS Q_p 2,5 m ³ /h - G1 x 130 mm - Temperaturfühler 5,2 mm | 505,25 € |
| 11104 | Kompaktwärmezähler AMS smart W OMS Q_p 1,5 m ³ /h - Temperaturfühler 6,0 mm | 483,95 € |
| 11105 | Kompaktwärmezähler Koax G2 smart W OMS Q_p 1,5 m ³ /h - Temperaturfühler 5,0 mm | 517,50 € |

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der amtlichen Eichgebühr bzw. Festentgelt Konformitätserklärung.



GATEWAY SMART G

AUTOMATISCHE ZÄHLERDATENERFASSUNG



DELTA MESS Gateway smart G

- Δ Einfache Fernauslesung und Datenübertragung der Messwerte
- Δ Zugriff über Web-Portal auf die Daten inklusive
- Δ Optional Datenübertragung auf Abrechnungsprogramme
- Δ Plug & Play
- Δ Aktivierung über Magnetschlüssel
- Δ Multi SIM Karte mit Datenvolumen für Netzqualität inklusive
- Δ Einbindung anderer Messgeräte mit Funk (z.B. Heizkostenverteiler und Rauchwarnmelder)
- Δ Einsatz im Innen- und Außenbereich IP67
- Δ 10 Jahre Batterielaufzeit
- Δ Monitoring optional mit Netzanschluss




| Artikelnr. | Bezeichnung | Bruttopreis* |
|------------|--------------------------------|--------------|
| 11175 | WM-Bus Gateway inkl. SIM-Karte | 2.150,00 € |

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der amtlichen Eichgebühr bzw. Festentgelt Konformitätserklärung.



Webportal

- Δ DELTAMESS Webportal zur Einsicht und Weiterverarbeitung der Verbrauchsdaten
- Δ Durch die Novellierung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie (EED) verändern sich die Abläufe in der Wohnungswirtschaft grundlegend.
- Δ Das Festhalten an bisherigen Prozessen erhöht den arbeitstechnischen und finanziellen Aufwand massiv. Eine Gateway-Lösung wird zukünftig unumgänglich.
- Δ DELTAMESS hat mit dem Universal-Gateway smart G, einer performanten Cloud und smarten Schnittstellen die einfache Lösung für die Herausforderungen der Wohnungswirtschaft.
- Δ Mit unserem Konzept vermeiden Sie zusätzliche Belastungen und erfüllen bereits jetzt die anstehenden Vorgaben der EED.
- Δ Unsere vorkonfigurierten WM-Bus Gateways sind universal einsetzbar, auf dem höchsten technischen Stand und zukunftssicher.
- Δ Einbau und Inbetriebnahme sind ein «Kinderspiel», die bereitgestellten Messwerte verarbeiten Sie direkt im Portal.



Ansprechpartner

Zentrale Mailadressen für...

Bestellungen / Auftragsabwicklung / Lieferzeiten
Preisfragen / technische Anfragen
Zähler-Mietservice

bestellungen@deltamess.de
anfragen@deltamess.de
mieted@deltamess.de

Vertrieb / Auftragsabwicklung

Julia Grewing 04361 / 5114-11
Leon Dobrew 04361 / 5114-26
Helma Dekker 04361 / 5114-15

grewing@deltamess.de
dobrew@deltamess.de
dekker@deltamess.de

Leitung Vertrieb

Dirk Nowakowski 04361 / 5114-10 nowakowski@deltamess.de

Leitung technischer Vertrieb

Thorsten Zorn 04361 / 5114-12 zorn@deltamess.de

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch:



www.deltamess.de